



Eylau

SELAS Eylau

55, Rue Saint-Didier 75116 Paris

ETRADIOL

HORMONOLOGIE SPECIALISEE

1. RÉSERVE OVARIENNE :

Actuellement, un couple sur six consulte pour un désir d'enfant et un bilan clinique et biologique s'impose pour décider de la conduite thérapeutique en vue d'une assistance médicale à la procréation (AMP). De nouveaux marqueurs biologiques de l'infertilité féminine sont constamment étudiés pour évaluer chez la femme la réserve ovarienne, la facilité ou la difficulté de la stimulation ovarienne, la qualité ovocytaire, la qualité embryonnaire et la prédictivité de grossesse à la suite d'une AMP

La notion d'âge ovarien ou plus scientifiquement de réserve ovarienne est un concept récent qui a progressivement pris une place prépondérante dans le bilan d'infertilité. La valeur pronostique de l'âge est associée aux marqueurs de cette réserve.

2. PRÉCONISATIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT :

Le prélèvement doit être effectué au 3^o jour du cycle de préférence.

En cas d'impossibilité on peut le faire au 4^o ou au 2^o mais l'interprétation des résultats sera plus difficile Il n'est pas nécessaire de rester à jeun.

3. ESTRADIOL :

La valeur prédictive du taux d'estradiol dans la réserve ovarienne s'est péjorative quand elle se situe au-dessus de 50 pg .en cas de valeur élevée il peut y avoir une fausse diminution de la valeur de FSH (rétrocontrôle) L'estradiol sert aussi à suivre la stimulation ovarienne.

En cas de problème de compréhension ou de question du patient, contacter un biologiste du laboratoire.

Aucun résultat ne pourra être donné téléphoniquement au patient

